



检 验 报 告

报告编号: ENC2209099GZ35Z1

产品名称: 多功能美容床

型 号: SY-008

检验类型: 委托检验

委托单位: 广州三友美容设备有限公司

生产单位: 广州三友美容设备有限公司

检验单位: 广州市易测检测技术服务有限公司

地 址: 广州市天河区东圃镇珠吉街豪汇商务大厦
1 楼

本报告的检验结果仅与被检验的样品有关, 除非另行说明, 样品仅保留 30 天。本报告由易测检测技术服务有限公司 (ENC) 发行。未经本中心书面同意, 不得部分或完整复制本报告。本报告的要求和简要信息可以从网站 <http://www.enc-lab.com> 上得到验证和确认。



广州市天河区东圃镇珠吉街
豪汇商务大厦 1 楼

电话: (86) 020-8256 8534 传真: (86) 020-8256 8534
E-mail: enc@enc-lab.com [Http:// www.enc-lab.com](http://www.enc-lab.com)



检 验 报 告 声 明

报告编号: ENC2209099GZ35Z1

第 1 页 共 7 页

1. 报告无检验单位专用章无效。
2. 对报告若有异议, 应于收到报告之日起十五天内向检验单位提出, 逾期不予受理。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效; 复制报告未重新加盖检验单位报告专用章无效。
5. 检验仅对样品负责。

检验单位地址: 广州市天河区东圃镇珠吉街豪汇商务大厦 1 楼

联系电话: +86-20-8256 8534

传 真: +86-20-8256 8534

本报告的检验结果仅与被检验的样品有关, 除非另行说明, 样品仅保留 30 天。本报告由易测检测技术有限公司 (ENC) 发行。未经本中心书面同意, 不得部分或完整复制本报告。本报告的要求和简要信息可以从网站 <http://www.enc-lab.com> 上得到验证和确认。



广州市天河区东圃镇珠吉街
豪汇商务大厦 1 楼

电话: (86) 020-8256 8534 传真: (86) 020-8256 8534
E-mail: enc@enc-lab.com [Http:// www.enc-lab.com](http://www.enc-lab.com)



检验报告

报告编号: ENC2209099GZ35Z1

第 2 页 共 7 页

报告编号: ENC2209099GZ35Z1

样品名称	多功能美容床	商 标	/
检验型号	SY-008	检验类型	委托检验
系列型号	/		
样品数量	1 台	样品描述	外观完好
委托日期	2022 年 09 月 09 日	检验日期	自 2022 年 09 月 09 日 至 2022 年 09 月 14 日
委托单位	广州三友美容设备有限公司 广州市花都区炭步镇石湖山大道自编 33 号之一		
生产单位	广州三友美容设备有限公司 广州市花都区炭步镇石湖山大道自编 33 号之一		
检验标准	QB/T 4190-2021 《软体家具 软体床》; GB 17927.2-2011 《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第 2 部分: 模拟 火柴火焰》; GB/T 34441-2017 《软体家具 床垫燃烧性能的评价》; GB/T 10357.6-2013 《家具力学性能试验 第 6 部分: 单层床强度和耐久性》。		
检验结果	经检验, 所检项目符合 QB/T 4190-2021; GB 17927.2-2011; GB/T 34441- 2017 和 GB/T 10357.6-2013 标准的要求。 (检验单位专用章) ENC 编制日期: 二〇二二年九月十四日		
备 注	1、本报告仅对来样负责; 2、报告“/”表示“不适用”; 3、环境温度: 18°C~24°C; 相对湿度: 50%~75%。		

批 准: Ray Zhou 审 核: Yemig 编 制: Sam Lin

本报告的检验结果仅与被检验的样品有关, 除非另行说明, 样品仅保留 30 天。本报告由易测检测技术有限公司 (ENC) 发行。未经本中心书面同意, 不得部分或完整复制本报告。本报告的要求和简要信息可以从网站 <http://www.enc-lab.com> 上得到验证和确认。



广州市天河区东圃镇珠吉街
豪汇商务大厦 1 楼

电话: (86) 020-8256 8534 传真: (86) 020-8256 8534
E-mail: enc@enc-lab.com [Http:// www.enc-lab.com](http://www.enc-lab.com)

序号	检验项目		单位 符号	标准要求	检测结果	单项 判定
1	尺寸偏差 和位置公差	产品外形尺寸极限 偏差	mm	长度: ± 10 ; 宽度: ± 10 ; 高度: ± 10 。	符合要求	合格
		内嵌式软体床的内 宽尺寸偏差	mm	± 20	符合要求	合格
		底脚平稳性	mm	底脚着地平稳性 ≤ 2.0	符合要求	合格
2	外观要求	木制件	/	外表应无明显划痕、压痕, 无明显色差, 无鼓泡、龟裂、分层等现象。	不适用	/
		塑料件	/	产品表面光滑, 无飞边、缺料、变形、划伤, 无明显熔接痕、缩瘪, 无气泡、针孔、裂纹、起皱、脱落、烧蚀暗印、起雾发白、沉积层等现象。	符合要求	合格
		金属件	/	产品外表面无磕碰、变形、锈蚀, 螺丝无漏装、错装现象, 焊接牢固、均匀无脱焊、虚焊、烧损、冷裂等现象。	符合要求	合格
		软包面料	/	纺织面料: 同一部位绒面的绒毛方向应一致; 面料无明显色差; 无残疵点。 皮革和人造革面料应无明显色差; 表面无龟裂和破损。	符合要求	合格
		软包部件和缝纫	/	软面包覆表面应平服饱满、松紧均匀, 不应有明显皱折; 有对称工艺性皱折应匀称、层次分明。 面料缝线应无跳针或明显浮线; 无断线或脱线。	符合要求	合格

本报告的检验结果仅与被检验的样品有关, 除非另行说明, 样品仅保留 30 天。本报告由易测检测技术服务有限公司 (ENC) 发行。未经本中心书面同意, 不得部分或完整复制本报告。本报告的要求和简要信息可以从网站 <http://www.enc-lab.com> 上得到验证和确认。



广州市天河区东圃镇珠吉街
豪汇商务大厦 1 楼

电话: (86) 020-8256 8534 传真: (86) 020-8256 8534
E-mail: enc@enc-lab.com [Http:// www.enc-lab.com](http://www.enc-lab.com)

序号	检验项目		单位 符号	标准要求	检测结果	单项 判定
3	理化性能	木制件表面	级	漆膜和软、硬质覆面: 耐液性 ≥ 3 ; 耐湿热 ≥ 3 ; 附着力 ≥ 3 ; 耐磨性 ≥ 3 ; 抗冲击 ≥ 3 。 软、硬质覆面: 耐污染性能 ≥ 3 ; 耐光色牢度 ≥ 4 。	不适用	/
		金属件	/	经盐雾试验 18 h, 直径 1.5 mm 以下的锈点 ≤ 20 点/dm ³ , 其中直径 1.0 mm 以上的锈点不超过 5 点 (离边缘 2 mm 以内不计)。	符合要求	合格
		金属喷漆 (塑) 涂层和金属电镀层	/	喷涂件的附着力 $> 8\text{Mpa}$; 涂层本身的耐腐蚀等级: 10 级	符合要求	合格
		纺织面料: 染色牢度	级	耐干摩擦 ≥ 3	符合要求	合格
			级	耐酸汗渍 (变色、沾色) ≥ 3	符合要求	合格
			级	耐碱汗渍 (变色、沾色) ≥ 3	符合要求	合格
			级	耐水 (变色、沾色) ≥ 3	符合要求	合格
		软质泡沫聚合材料	%	回弹性能 ≥ 35	符合要求	合格
			%	压缩永久变形 ≤ 10	符合要求	合格
4	力学性能		/	1) 所有零部件无断裂或豁裂; 2) 用手揪压某些应为牢固的部件, 应无永久性松动; 3) 所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形; 4) 五金连接件应无松动; 5) 活动部件 (抽屉等) 开关应灵便; 6) 零部件无明显位移变化。	符合要求	合格

本报告的检验结果仅与被检验的样品有关, 除非另行说明, 样品仅保留 30 天。本报告由易测检测技术有限公司 (ENC) 发行。未经本中心书面同意, 不得部分或完整复制本报告。本报告的要求和简要信息可以从网站 <http://www.enc-lab.com> 上得到验证和确认。



序号	检验项目		单位 符号	标准要求	检测结果	单项 判定
5	阻燃性		/	家用产品应符合 GB 17927.1 的规定。	不适用	/
			/	公共场所用产品应符合 GB 17927.2 的规定。	符合要求	合格
			级	应符合 GB/T 34441-2017 如下燃烧性能: a) 在点燃 30 min 内, 测试的热释放峰值 $\leq 200 \text{ kW}$; b) 在点燃 10 min 内, 释放的总热量 $\leq 15 \text{ MJ}$ 。	符合要求	合格
6	有害物质 限量	甲醛释放量	mg/m^3	≤ 0.08	< 0.05	合格
		总挥发性有机化合物 (TVOC)	mg/m^3	≤ 0.50	0.16	合格
7	承重 (静态载重) ($\geq 400\text{kg}$)		kg	a. 在床面中间的位置确定其测试点, 承受 30kg 的砂袋 14 个 (砂袋底面积 500 mmx500 mm), 历时 24 h, 其凹度量应小于 50 mm, 撤掉重物后, 残留凹度量应小于 3 mm, 各部位应无异常现象。	符合要求	合格
			kg	b. 在床框任一侧的中间位置确定其测试点, 承受 30kg 的砂袋 14 个 (砂袋底面积 500 mmx500 mm), 历时 24 h, 其凹度量应小于 20 mm, 撤掉重物后, 残留凹度量应小于 5 mm, 各部位无异常现象。	符合要求	合格

(本页以下空白)

本报告的检验结果仅与被检验的样品有关, 除非另行说明, 样品仅保留 30 天。本报告由易测检测技术服务有限公司 (ENC) 发行。未经本中心书面同意, 不得部分或完整复制本报告。本报告的要求和简要信息可以从网站 <http://www.enc-lab.com> 上得到验证和确认。



广州市天河区东圃镇珠吉街
豪汇商务大厦 1 楼

电话: (86) 020-8256 8534 传真: (86) 020-8256 8534
E-mail: enc@enc-lab.com [Http:// www.enc-lab.com](http://www.enc-lab.com)

样品照片



前面



后面

本报告的检验结果仅与被检验的样品有关，除非另行说明，样品仅保留 30 天。本报告由易测检测技术服务有限公司（ENC）发行。未经本中心书面同意，不得部分或完整复制本报告。本报告的要求和简要信息可以从网站 <http://www.enc-lab.com> 上得到验证和确认。



广州市天河区东圃镇珠吉街
豪汇商务大厦 1 楼

电话: (86) 020-8256 8534
E-mail: enc@enc-lab.com

传真: (86) 020-8256 8534
[Http:// www.enc-lab.com](http://www.enc-lab.com)

样 品 照 片



左面



右面

--- 以下空白 ---

本报告的检验结果仅与被检验的样品有关, 除非另行说明, 样品仅保留 30 天。本报告由易测检测技术服务有限公司 (ENC) 发行。未经本中心书面同意, 不得部分或完整复制本报告。本报告的要求和简要信息可以从网站 <http://www.enc-lab.com> 上得到验证和确认。



广州市天河区东圃镇珠吉街
豪汇商务大厦 1 楼

电话: (86) 020-8256 8534 传真: (86) 020-8256 8534
E-mail: enc@enc-lab.com [Http:// www.enc-lab.com](http://www.enc-lab.com)



检验报告证书

证书编号: ENC2209099GZ35

委托单位 : 广州三友美容设备有限公司

地 址 : 广州市花都区炭步镇石湖山大道自编 33 号之一

产品名称 : 多功能美容床

型 号 : SY-008

商 标 : /

生产单位 : 广州三友美容设备有限公司

地 址 : 广州市花都区炭步镇石湖山大道自编 33 号之一

检验标准 : QB/T 4190-2021; GB 17927.2-2011; GB/T 34441-2017;
GB/T 10357.6-2013

本证书由广州市易测检测技术服务有限公司发行。符合以上标准的要求。本证书并不评估生产。本证书仅适用于以上型号产品。本证书未经广州市易测检测技术服务有限公司书面批准不得修改编制。检验报告编号: ENC2209099GZ35Z1。

备注: 本证书是完整报告的一部分, 应连同报告一起使用。

签发日期: 2022 年 09 月 14 日



广州市易测检测技术服务有限公司
广州市天河区东圃镇珠吉街豪汇商务大厦 1 楼

电话: +86-20-8256 8534 传真: +86-20-8256 8534 E-mail: enc@enc-lab.com Web: www.enc-lab.com