

广州元臻化妆品有限公司

检验报告



YZ-BG-QC-015

| | | | | | |
|--|--|--------------------------|--|----------|---|
| 产品类别: <input checked="" type="checkbox"/> 成品 <input type="checkbox"/> 成品留样 | | | | | |
| 产品名称 | 洗脸猫孔夫仔套盒10次/盒(清爽版)-洗脸猫轻柔黑头贴 | | | | |
| 生产批号 | 23K08B01 | 生产日期 | 2023.11.21 | 生产数量 | 1500盒 |
| 取样数量 | 4盒 | 规格 | 6ml | 取样日期 | 2025.10.21 |
| 检验依据 | QB/T2872 | 检验设备是否较验 | <input type="checkbox"/> 内较 <input checked="" type="checkbox"/> 外较 | 检验试剂是否有效 | <input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 过期 |
| 检测项目 | 内控指标 | | 检验设备与试剂 | 检验结果 | 单项结论 |
| 外观 | 感观指标 | 与样标一致 | 目测 | 符合要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
| 颜色 | | 与样标一致 | 目测 | 符合要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
| 气味 | | 与样标一致 | 嗅测 | 符合要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
| PH(25℃) | 理化指标 | PH: 4.0-8.5 | PHS-3C型酸度计 | 6.11 | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
| 耐热 | | (40±1)℃ 保持24H, 恢复室温无明显差异 | 电热恒温培养箱 | 无差异 | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
| 耐寒 | | (-8±2)℃ 保持24H, 恢复室温无明显差异 | 冷冻式冰箱 | 无差异 | <input type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 |
| 菌落总数 (cfu/g) | 卫生指标 | ≤1000 | 生化培养箱/超净工作台/蒸汽灭菌锅/卵磷脂吐温-80营养琼脂 | <10 | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
| 霉菌和酵母菌 (cfu/g) | | ≤100 | 生化培养箱/超净工作台/蒸汽灭菌锅/孟加拉红 | <10 | <input type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 |
| 印刷内容 | 包装标志 | 与样版一致 | 目测 | 符合要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
| 包装外观 | | 整洁, 美观, 无误 | 目测 | 符合要求 | <input type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 |
| 大小纸箱外观 | | 整洁, 端正, 牢固, 标示完整 | 目测 | 符合要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
| 总体结论 | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 | | | | |
| 放行判定 | <input type="checkbox"/> 同意放行 确认人:  | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 不放行: 处理方式 <input type="checkbox"/> 返工、挑选 <input type="checkbox"/> 退货 <input type="checkbox"/> 报废 确认人: | | | | |
| 检验员: |  | 报告日期: | 2025.10.26 | 审核员: |  |

广州元臻化妆品有限公司

检验报告

YZ-BG-QC-015

| | | | | | |
|--|---|--------------------------|--|----------|---|
| 产品类别: <input checked="" type="checkbox"/> 成品 <input type="checkbox"/> 成品留样 | | | | | |
| 产品名称 | 洗脸猫孔夫仔套盒10次/盒(清爽版)-洗脸猫轻润水感霜 | | | | |
| 生产批号 | 23K07D01 | 生产日期 | 2023.11.21 | 生产数量 | 1500盒 |
| 取样数量 | 4盒 | 规格 | 1g | 取样日期 | 2025.10.21 |
| 检验依据 | QB/T1857(O/W) | 检验设备是否较验 | <input type="checkbox"/> 内较 <input checked="" type="checkbox"/> 外较 | 检验试剂是否有效 | <input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 过期 |
| 检测项目 | 内控指标 | | 检验设备与试剂 | 检验结果 | 单项结论 |
| 外观 | 感观指标 | 与样标一致 | 目测 | 符合要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
| 颜色 | | 与样标一致 | 目测 | 符合要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
| 气味 | | 与样标一致 | 嗅测 | 符合要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
| PH(25℃) | 理化指标 | PH: 4.0-8.5 | PHS-3C型酸度计 | 6.12 | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
| 耐热 | | (40±1)℃ 保持24H, 恢复室温无明显差异 | 电热恒温培养箱 | 无差异 | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
| 耐寒 | | (-8±2)℃ 保持24H, 恢复室温无明显差异 | 冷冻式冰箱 | 无差异 | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
| 菌落总数 (cfu/g) | 卫生指标 | ≤1000 | 生化培养箱/超净工作台/蒸汽灭菌锅/卵磷脂吐温-80营养琼脂 | <10 | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
| 霉菌和酵母菌 (cfu/g) | | ≤100 | 生化培养箱/超净工作台/蒸汽灭菌锅/孟加拉红 | <10 | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
| 印刷内容 | 包装标志 | 与样版一致 | 目测 | 符合要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
| 包装外观 | | 整洁, 美观, 无误 | 目测 | 符合要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
| 大小纸箱外观 | | 整洁, 端正, 牢固, 标示完整 | 目测 | 符合要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
| 总体结论 | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 | | | | |
| 放行判定 | <input checked="" type="checkbox"/> 同意放行 确认人:  | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 不放行: 处理方式 <input type="checkbox"/> 返工、挑选 <input type="checkbox"/> 退货 <input type="checkbox"/> 报废 确认人: | | | | |
| 检验员: |  | 报告日期: | 2025.10.26 | 审核员: |  |

广州元臻化妆品有限公司

检验报告

YZ-BG-QC-015

| | | | | | |
|--|--|-------------------------|--|----------|---|
| 产品类别: <input checked="" type="checkbox"/> 成品 <input type="checkbox"/> 成品留样 | | | | | |
| 产品名称 | 洗脸猫孔夫仔套盒10次/盒(清爽版)-洗脸猫轻润精华露 | | | | |
| 生产批号 | 23K07D03 | 生产日期 | 2023. 11. 21 | 生产数量 | 1500盒 |
| 取样数量 | 4盒 | 规格 | 0.7ml | 取样日期 | 2025. 10. 21 |
| 检验依据 | QB/T2660 | 检验设备是否较验 | <input type="checkbox"/> 内较 <input checked="" type="checkbox"/> 外较 | 检验试剂是否有效 | <input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 过期 |
| 检测项目 | 内控指标 | | 检验设备与试剂 | 检验结果 | 单项结论 |
| 外观 | 感观指标 | 与样标一致 | 目测 | 符合要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
| 颜色 | | 与样标一致 | 目测 | 符合要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
| 气味 | | 与样标一致 | 嗅测 | 符合要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
| PH(25℃) | 理化指标 | 4.0-8.5 | PHS-3C型酸度计 | 6.05 | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
| 耐热 | | (40±1)℃保持24H, 恢复室温无明显差异 | 电热恒温培养箱 | 无差异 | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
| 耐寒 | | (5±1)℃保持24H, 恢复室温无明显差异 | 冷冻式冰箱 | 无差异 | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
| 菌落总数 (cfu/g) | 卫生指标 | ≤1000 | 生化培养箱/超净工作台/蒸汽灭菌锅/卵磷脂吐温-80营养琼脂 | <10 | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
| 霉菌和酵母菌 (cfu/g) | | ≤100 | 生化培养箱/超净工作台/蒸汽灭菌锅/孟加拉红 | <10 | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
| 印刷内容 | 包装标志 | 与样版一致 | 目测 | 符合要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
| 包装外观 | | 整洁, 美观, 无误 | 目测 | 符合要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
| 大小纸箱外观 | | 整洁, 端正, 牢固, 标示完整 | 目测 | 符合要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
| 总体结论 | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 | | | | |
| 放行判定 | <input type="checkbox"/> 同意放行 | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 不放行: 处理方式 <input type="checkbox"/> 返工、挑选 <input type="checkbox"/> 退货 <input type="checkbox"/> 报废 确认人: | | | | |
| 检验员: | 黄邦物 | 报告日期: | 2025.10.26 | 审核员: | [Signature] |

广州元臻化妆品有限公司

检验报告


YZ-BG-QC-015

| | | | | | |
|--|---|------------------------|--|----------|---|
| 产品类别: <input checked="" type="checkbox"/> 成品 <input type="checkbox"/> 成品留样 | | | | | |
| 产品名称 | 洗脸猫孔夫仔套盒10次/盒(清爽版)-洗脸猫轻润柔肤水 | | | | |
| 生产批号 | 23K07A02 | 生产日期 | 2023.11.21 | 生产数量 | 1500盒 |
| 取样数量 | 4盒 | 规格 | 5ml | 取样日期 | 2025.10.21 |
| 检验依据 | QB/T2660 | 检验设备是否较验 | <input type="checkbox"/> 内较 <input checked="" type="checkbox"/> 外较 | 检验试剂是否有效 | <input type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 过期 |
| 检测项目 | 内控指标 | | 检验设备与试剂 | 检验结果 | 单项结论 |
| 外观 | 感观指标 | 与样标一致 | 目测 | 符合要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
| 颜色 | | 与样标一致 | 目测 | 符合要求 | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
| 气味 | | 与样标一致 | 嗅测 | 符合要求 | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
| PH(25℃) | 理化指标 | 4.0-8.5 | PHS-3C型酸度计 | 4.52 | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
| 耐热 | | (40±1)℃保持24H,恢复室温无明显差异 | 电热恒温培养箱 | 无差异 | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
| 耐寒 | | (5±1)℃保持24H,恢复室温无明显差异 | 冷冻式冰箱 | 无差异 | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
| 菌落总数 (cfu/g) | 卫生指标 | ≤1000 | 生化培养箱/超净工作台/蒸汽灭菌锅/卵磷脂吐温-80营养琼脂 | <10 | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
| 霉菌和酵母菌 (cfu/g) | | ≤100 | 生化培养箱/超净工作台/蒸汽灭菌锅/孟加拉红 | <10 | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
| 印刷内容 | 包装标志 | 与样版一致 | 目测 | 符合要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
| 包装外观 | | 整洁,美观,无误 | 目测 | 符合要求 | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
| 大小纸箱外观 | | 整洁,端正,牢固,标示完整 | 目测 | 符合要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
| 总体结论 | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 | | | | |
| 放行判定 | <input checked="" type="checkbox"/> 同意放行 确认人:  | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 不放行: 处理方式 <input type="checkbox"/> 返工、挑选 <input type="checkbox"/> 退货 <input type="checkbox"/> 报废 确认人: | | | | |
| 检验员: | 黄超杰 | 报告日期: | 2025.10.26 | 审核员: |  |

广州元臻化妆品有限公司

检验报告

YZ-BG-QC-015

| | | | | | |
|--|--|--|-------|--|------------|
| 产品类别: <input checked="" type="checkbox"/> 成品 <input type="checkbox"/> 成品留样 | | | | | |
| 产品名称: 洗脸猫孔夫仔套盒10次/盒(清爽版)-洗脸猫轻润安肌面膜 | | | | | |
| 生产批号 | | 23K0SB02 | 生产日期 | | 2023.11.21 |
| 生产数量 | | 1500盒 | 生产数量 | | 1500盒 |
| 取样数量 | | 4盒 | 规格 | | 25ml |
| 取样日期 | | 2025.10.21 | 检验依据 | | QB/T2872 |
| 检验设备是否较验 | | <input type="checkbox"/> 内较 <input checked="" type="checkbox"/> 外较 | | 检验试剂是否有效 <input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 过期 | |
| 检测项目 | | 内控指标 | | 检验设备与试剂 | |
| 外观 | | 与样标一致 | | 目测 | |
| 颜色 | | 与样标一致 | | 目测 | |
| 气味 | | 与样标一致 | | 嗅测 | |
| PH(25℃) | | PH: 4.0-8.5 | | PHS-3C型酸度计 | |
| 耐热 | | (40±1)℃ 保持24h, 恢复室温无明显差异 | | 电热恒温培养箱 | |
| 耐寒 | | (-8±2)℃ 保持24h, 恢复室温无明显差异 | | 冷冻式冰箱 | |
| 菌落总数 (cfu/g) | | ≤1000 | | 生化培养箱/超净工作台/蒸汽灭菌锅/卵磷脂吐温-80营养琼脂 | |
| 霉菌和酵母菌 (cfu/g) | | ≤100 | | 生化培养箱/超净工作台/蒸汽灭菌锅/孟加拉红 | |
| 印刷内容 | | 与样版一致 | | 目测 | |
| 包装外观 | | 整洁, 美观, 无识 | | 目测 | |
| 大小纸箱外观 | | 整洁, 端正, 牢固, 标示完整 | | 目测 | |
| 总体结论 | | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 | | | |
| 放行判定 | | <input type="checkbox"/> 同意放行 确认人:  | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 不放行: 处理方式 <input type="checkbox"/> 返工、挑选 <input type="checkbox"/> 退货 <input type="checkbox"/> 报废 确认人: | | | |
| 检验员: | | 黄振伟 | 报告日期: | | 2025.10.26 |
| | | | | 审核员:  | |