


广州元臻化妆品有限公司

检验报告


YZ-BG-QC-015

产品类别: <input checked="" type="checkbox"/> 成品 <input type="checkbox"/> 成品留样					
产品名称: 洗脸猫孔夫仔套盒10次/盒(滋润版)-洗脸猫轻柔黑头贴					
生产批号	23K08B01	生产日期	2023. 11. 21	生产数量	1500盒
取样数量	4盒	规格	6ml	取样日期	2025. 10. 21
检验依据	QB/T2872	检验设备是否较验	<input type="checkbox"/> 内较 <input checked="" type="checkbox"/> 外较	检验试剂是否有效	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 过期
检测项目	内控指标		检验设备与试剂	检验结果	单项结论
外观	感观指标	与样标一致	目测	符合要求	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
颜色		与样标一致	目测	符合要求	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
气味		与样标一致	嗅测	符合要求	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
PH(25℃)	理化指标	PH: 4.0-8.5	PHS-3C型酸度计	6.11	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
耐热		(40±1)℃ 保持24H, 恢复室温无明显差异	电热恒温培养箱	无差异	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
耐寒		(-8±2)℃ 保持24H, 恢复室温无明显差异	冷冻式冰箱	无差异	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
菌落总数 (cfu/g)	卫生指标	≤1000	生化培养箱/超净工作台/蒸汽灭菌锅/卵磷脂吐温-80营养琼脂	<10	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
霉菌和酵母菌 (cfu/g)		≤100	生化培养箱/超净工作台/蒸汽灭菌锅/孟加拉红	<10	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
印刷内容	包装标志	与样版一致	目测	符合要求	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
包装外观		整洁, 美观, 无误	目测	符合要求	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
大小纸箱外观		整洁, 端正, 牢固, 标示完整	目测	符合要求	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
总体结论	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格				
放行判定	<input type="checkbox"/> 同意放行 确认人: 				
	<input type="checkbox"/> 不放行: 处理方式 <input type="checkbox"/> 返工、挑选 <input type="checkbox"/> 退货 <input type="checkbox"/> 报废 确认人:				
检验员:	黄耀伟	报告日期:	2025.10.26	审核员:	

广州元臻化妆品有限公司

检验报告

YZ-BG-QC-015

产品类别: <input checked="" type="checkbox"/> 成品 <input type="checkbox"/> 成品留样					
产品名称	洗脸猫孔夫仔套盒10次/盒(滋润版)-洗脸猫盈润柔感霜				
生产批号	23K07D02	生产日期	2023. 11. 22	生产数量	1500盒
取样数量	4盒	规格	1g	取样日期	2025. 10. 21
检验依据	QB/T1857 (O/W)	检验设备是否较验	<input type="checkbox"/> 内较 <input checked="" type="checkbox"/> 外较	检验试剂是否有效	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 过期
检测项目	内控指标		检验设备与试剂	检验结果	单项结论
外观	感观指标	与样标一致	目测	符合要求	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
颜色		与样标一致	目测	符合要求	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
气味		与样标一致	嗅测	符合要求	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
PH(25℃)	理化指标	4.0-8.5	PHS-3C型酸度计	6.98	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
耐热		(40±1)℃ 保持24H, 恢复室温无明显差异	电热恒温培养箱	无差异	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
耐寒		(-8±2)℃ 保持24H, 恢复室温无明显差异	冷冻式冰箱	无差异	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
菌落总数 (cfu/g)	卫生指标	≤1000	生化培养箱/超净工作台/蒸汽灭菌锅/卵磷脂吐温-80营养琼脂	<10	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
霉菌和酵母菌 (cfu/g)		≤100	生化培养箱/超净工作台/蒸汽灭菌锅/孟加拉红	<10	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
印刷内容	包装标志	与样版一致	目测	符合要求	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
包装外观		整洁, 美观, 无误	目测	符合要求	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
大小纸箱外观		整洁, 端正, 牢固, 标示完整	目测	符合要求	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
总体结论	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格				
放行判定	<input type="checkbox"/> 同意放行 确认人:  <input type="checkbox"/> 不放行: 处理方式 <input type="checkbox"/> 返工、挑选 <input type="checkbox"/> 退货 <input type="checkbox"/> 报废 确认人:				
检验员:	黄振和	报告日期:	2025.10.26	审核员:	

广州元臻化妆品有限公司

检验报告

YZ-BG-QC-015

产品类别: <input checked="" type="checkbox"/> 成品 <input type="checkbox"/> 成品留样					
产品名称: 洗脸猫孔夫仔套盒10次/盒(滋润版)-洗脸猫轻润精华露					
生产批号	23K07D03	生产日期	2023.11.21	生产数量	1500盒
取样数量	4盒	规格	0.7ml	取样日期	2025.10.21
检验依据	QB/T2660	检验设备是否较验	<input type="checkbox"/> 内较 <input checked="" type="checkbox"/> 外较	检验试剂是否有效	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 过期
检测项目	内控指标		检验设备与试剂	检验结果	单项结论
外观	感观指标	与样标一致	目测	符合要求	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
颜色		与样标一致	目测	符合要求	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
气味		与样标一致	嗅测	符合要求	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
PH(25℃)	理化指标	4.0-8.5	PHS-3C型酸度计	6.05	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
耐热		(40±1)℃保持24H, 恢复室温无明显差异	电热恒温培养箱	无差异	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
耐寒		(5±1)℃保持24H, 恢复室温无明显差异	冷冻式冰箱	无差异	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
菌落总数 (cfu/g)	卫生指标	≤1000	生化培养箱/超净工作台/蒸汽灭菌锅/卵磷脂吐温-80营养琼脂	<10	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
霉菌和酵母菌 (cfu/g)		≤100	生化培养箱/超净工作台/蒸汽灭菌锅/孟加拉红	<10	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
印刷内容	包装标志	与样版一致	目测	符合要求	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
包装外观		整洁, 美观, 无误	目测	符合要求	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
大小纸箱外观		整洁, 端正, 牢固, 标示完整	目测	符合要求	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
总体结论	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格				
放行判定	<input checked="" type="checkbox"/> 同意放行 确认人: 				
	<input type="checkbox"/> 不放行: 处理方式 <input type="checkbox"/> 返工、挑选 <input type="checkbox"/> 退货 <input type="checkbox"/> 报废 确认人:				
检验员:		报告日期:	2025.10.26	审核员:	

广州元臻化妆品有限公司

检验报告

YZ-BG-QC-015

产品类别: <input checked="" type="checkbox"/> 成品 <input type="checkbox"/> 成品留样					
产品名称	洗脸猫孔夫仔套盒10次/盒(滋润版)-洗脸猫轻润柔肤水				
生产批号	23K07A02	生产日期	2023. 11. 21	生产数量	1500盒
取样数量	4盒	规格	5ml	取样日期	2025. 10. 21
检验依据	QB/T2660	检验设备是否较验	<input type="checkbox"/> 内较 <input checked="" type="checkbox"/> 外较	检验试剂是否有效	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 过期
检测项目	内控指标		检验设备与试剂	检验结果	单项结论
外观	感观指标	与样标一致	目测	符合要求	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
颜色		与样标一致	目测	符合要求	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
气味		与样标一致	嗅测	符合要求	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
PH(25℃)	理化指标	4.0-8.5	PHS-3C型酸度计	4.52	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
耐热		(40±1)℃保持24H, 恢复室温无明显差异	电热恒温培养箱	无差异	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
耐寒		(5±1)℃保持24H, 恢复室温无明显差异	冷冻式冰箱	无差异	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
菌落总数 (cfu/g)	卫生指标	≤1000	生化培养箱/超净工作台/蒸汽灭菌锅/卵磷脂吐温-80营养琼脂	<10	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
霉菌和酵母菌 (cfu/g)		≤100	生化培养箱/超净工作台/蒸汽灭菌锅/孟加拉红	<10	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
印刷内容	包装标志	与样版一致	目测	符合要求	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
包装外观		整洁, 美观, 无误	目测	符合要求	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
大小纸箱外观		整洁, 端正, 牢固, 标示完整	目测	符合要求	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
总体结论	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格				
放行判定	<input type="checkbox"/> 同意放行 确认人:  <input type="checkbox"/> 不放行: 处理方式 <input type="checkbox"/> 返工、挑选 <input type="checkbox"/> 退货 <input type="checkbox"/> 报废 确认人:				
检验员:	黄邦伟	报告日期:	2025.10.26	审核员:	

广州元臻化妆品有限公司

检验报告

YZ-BG-QC-015

产品类别: <input checked="" type="checkbox"/> 成品 <input type="checkbox"/> 成品留样					
产品名称	洗脸猫孔夫仔套盒10次/盒(滋润版)-洗脸猫轻润安肌面膜				
生产批号	23K08A01	生产日期	2023.11.22	生产数量	1500盒
取样数量	4盒	规格	25ml	取样日期	2025.10.21
检验依据	QB/T2872	检验设备是否较验	<input type="checkbox"/> 内较 <input checked="" type="checkbox"/> 外较	检验试剂是否有效	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 过期
检测项目	内控指标		检验设备与试剂	检验结果	单项结论
外观	感观指标	与样标一致	目测	符合要求	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
颜色		与样标一致	目测	符合要求	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
气味		与样标一致	嗅测	符合要求	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
PH(25℃)	理化指标	4.0-8.5	PHS-3C型酸度计	6.40	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
耐热		(40±1)℃ 保持24H, 恢复室温无明显差异	电热恒温培养箱	无差异	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
耐寒		(-8±2)℃ 保持24H, 恢复室温无明显差异	冷冻式冰箱	无差异	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
菌落总数 (cfu/g)	卫生指标	≤1000	生化培养箱/超净工作台/蒸汽灭菌锅/卵磷脂吐温-80营养琼脂	<10	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
霉菌和酵母菌 (cfu/g)		≤100	生化培养箱/超净工作台/蒸汽灭菌锅/孟加拉红	<10	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
印刷内容	包装标志	与样版一致	目测	符合要求	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
包装外观		整洁, 美观, 无误	目测	符合要求	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
大小纸箱外观		整洁, 端正, 牢固, 标示完整	目测	符合要求	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
总体结论	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格				
放行判定	<input type="checkbox"/> 同意放行 <span style="float: right;">确认人: </span> <input type="checkbox"/> 不放行: 处理方式 <input type="checkbox"/> 返工、挑选 <input type="checkbox"/> 退货 <input type="checkbox"/> 报废 确认人:				
检验员:	黄超杰	报告日期:	2025.10.26	审核员:	